



## Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**






# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

## 06 B - 1 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3/8" x 7/32" Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 6,35 mm - DIN 8187



**S 3/8"** (9,525 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero | De    | Dm  | F    | H    | S  | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----|------|------|----|--------------------------------------------|
|                                                            |                                                      |                                                                        |                                                                                                |                                                 | max<br>mm                                     | mm    | mm  | mm   | mm   | mm | kg                                         |
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25380151                                             | B 15 S 3/8 " - type 1                                                  | 15                                                                                             | 2016                                            | 20                                            | 50,0  | 46  | 5,2  | 2,50 | 27 | 0,10                                       |
|                                                            | 25380161                                             | B 16 S 3/8 " - type 1                                                  | 16                                                                                             | 2016                                            | 20                                            | 52,3  | 46  | 5,2  | 2,50 | 27 | 0,12                                       |
|                                                            | 25380171                                             | B 17 S 3/8 " - type 1                                                  | 17                                                                                             | 2016                                            | 20                                            | 55,4  | 46  | 5,2  | 2,50 | 27 | 0,11                                       |
|                                                            | 25380181                                             | B 18 S 3/8 " - type 1                                                  | 18                                                                                             | 2016                                            | 20                                            | 58,3  | 46  | 5,2  | -    | 27 | 0,15                                       |
|                                                            | 25380191                                             | B 19 S 3/8 " - type 1                                                  | 19                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 61,2  | 58  | 5,2  | -    | 37 | 0,24                                       |
|                                                            | 25380201                                             | B 20 S 3/8 " - type 1                                                  | 20                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 65,5  | 58  | 5,2  | -    | 37 | 0,25                                       |
|                                                            | 25380211                                             | B 21 S 3/8 " - type 1                                                  | 21                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 68,0  | 58  | 5,2  | -    | 37 | 0,28                                       |
|                                                            | 25380221                                             | B 22 S 3/8 " - type 1                                                  | 22                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 71,0  | 58  | 5,2  | -    | 37 | 0,31                                       |
|                                                            | 25380231                                             | B 23 S 3/8 " - type 2                                                  | 23                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 74,0  | 58  | 5,2  | -    | 37 | 0,31                                       |
|                                                            | 25380241                                             | B 24 S 3/8 " - type 2                                                  | 24                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 77,0  | 61  | 5,2  | -    | 37 | 0,36                                       |
|                                                            | 25380251                                             | B 25 S 3/8 " - type 2                                                  | 25                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 80,0  | 64  | 5,2  | -    | 37 | 0,33                                       |
|                                                            | 25380281                                             | B 28 S 3/8 " - type 2                                                  | 28                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 89,0  | 65  | 5,2  | -    | 37 | 0,48                                       |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25380301                                             | B 30 S 3/8 " - type 2                                                  | 30                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 95,3  | 75  | 5,2  | -    | 37 | 0,48                                       |
|                                                            | 25380321                                             | B 32 S 3/8 " - type 2                                                  | 32                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 101,3 | 85  | 5,2  | -    | 37 | 0,52                                       |
|                                                            | 25380351                                             | B 35 S 3/8 " - type 2                                                  | 35                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 110,4 | 85  | 5,2  | -    | 37 | 0,56                                       |
|                                                            | 25380381                                             | B 38 S 3/8 " - type 3                                                  | 38                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 119,2 | 85  | 10,0 | -    | 37 | 0,67                                       |
|                                                            | 25380401                                             | B 40 S 3/8 " - type 3                                                  | 40                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 125,5 | 85  | 10,0 | -    | 37 | 0,74                                       |
|                                                            | 25380451                                             | B 45 S 3/8 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 141,0 | 85  | 10,0 | -    | 37 | 0,92                                       |
|                                                            | 25380481                                             | B 48 S 3/8 " - type 3                                                  | 48                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 150,0 | 85  | 10,0 | -    | 37 | 1,00                                       |
|                                                            | 25380501                                             | B 50 S 3/8 " - type 3                                                  | 50                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 156,0 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 0,98                                       |
|                                                            | 25380551                                             | B 55 S 3/8 " - type 3                                                  | 55                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 171,0 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,24                                       |
|                                                            | 25380571                                             | B 57 S 3/8 " - type 3                                                  | 57                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 176,2 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,36                                       |
|                                                            | 25380601                                             | B 60 S 3/8 " - type 3                                                  | 60                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 186,0 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,40                                       |
|                                                            | 25380651                                             | B 65 S 3/8 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 201,5 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,56                                       |
|                                                            | 25380701                                             | B 70 S 3/8 " - type 3A *                                               | 70                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 216,5 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,69                                       |
|                                                            | 25380751                                             | B 75 S 3/8 " - type 3A *                                               | 75                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 231,5 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,80                                       |
|                                                            | 25380761                                             | B 76 S 3/8 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 233,6 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,86                                       |
|                                                            | 25380801                                             | B 80 S 3/8 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 247,0 | 90  | 10,0 | -    | 37 | 1,95                                       |
|                                                            | 25380851                                             | B 85 S 3/8 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 4830                                            | 50                                            | 262,5 | 120 | 10,0 | -    | 45 | 2,20                                       |
|                                                            | 25380901                                             | B 90 S 3/8 " - type 3A                                                 | 90                                                                                             | 4830                                            | 50                                            | 277,4 | 120 | 10,0 | -    | 45 | 2,40                                       |
|                                                            | 25380951                                             | B 95 S 3/8 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 5040                                            | 55                                            | 292,5 | 120 | 10,0 | -    | 58 | 4,16                                       |
|                                                            | 25381141                                             | B 114 S 3/8 " - type 3A                                                | 114                                                                                            | 6045                                            | 60                                            | 349,0 | 150 | 10,0 | -    | 63 | 9,20                                       |

\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.




## Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

### 06 B - 2 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3/8" x 7/32"

Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 6,35 mm - DIN 8187



D 3/8" (9,525 mm)


| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25380152                                             | B 15 D 3/8 " - type 1                                                  | 15                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 50,0     | 46       | 15,4    | 13,30   | 27      | 0,13                                             |
|                                                            | 25380162                                             | B 16 D 3/8 " - type 1                                                  | 16                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 52,3     | 46       | 15,4    | 13,30   | 27      | 0,16                                             |
|                                                            | 25380172                                             | B 17 D 3/8 " - type 1                                                  | 17                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 55,4     | 46       | 15,4    | 13,30   | 27      | 0,19                                             |
|                                                            | 25380182                                             | B 18 D 3/8 " - type 1                                                  | 18                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 58,3     | 46       | 15,4    | 10,00   | 27      | 0,22                                             |
|                                                            | 25380192                                             | B 19 D 3/8 " - type 1                                                  | 19                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 61,2     | 58       | 15,4    | 5,00    | 37      | 0,25                                             |
|                                                            | 25380202                                             | B 20 D 3/8 " - type 1                                                  | 20                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 65,5     | 58       | 15,4    | 5,00    | 37      | 0,30                                             |
|                                                            | 25380212                                             | B 21 D 3/8 " - type 1                                                  | 21                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 68,0     | 58       | 15,4    | 5,00    | 37      | 0,34                                             |
|                                                            | 25380222                                             | B 22 D 3/8 " - type 1                                                  | 22                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 71,0     | 58       | 15,4    | 5,00    | 37      | 0,37                                             |
|                                                            | 25380232                                             | B 23 D 3/8 " - type 2A                                                 | 23                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 74,0     | 58       | 15,4    | -       | 37      | 0,33                                             |
|                                                            | 25380242                                             | B 24 D 3/8 " - type 2A                                                 | 24                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 77,0     | 61       | 15,4    | -       | 37      | 0,37                                             |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25380252                                             | B 25 D 3/8 " - type 2A                                                 | 25                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 80,0     | 64       | 15,4    | -       | 37      | 0,46                                             |
|                                                            | 25380282                                             | B 28 D 3/8 " - type 2A                                                 | 28                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 89,0     | 65       | 15,4    | -       | 37      | 0,59                                             |
|                                                            | 25380302                                             | B 30 D 3/8 " - type 2A                                                 | 30                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 95,3     | 75       | 15,4    | -       | 37      | 0,57                                             |
|                                                            | 25380322                                             | B 32 D 3/8 " - type 2A                                                 | 32                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 101,3    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 0,65                                             |
|                                                            | 25380352                                             | B 35 D 3/8 " - type 2A                                                 | 35                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 110,4    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 0,81                                             |
|                                                            | 25380382                                             | B 38 D 3/8 " - type 2A                                                 | 38                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 119,2    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,00                                             |
|                                                            | 25380402                                             | B 40 D 3/8 " - type 2A                                                 | 40                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 125,5    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,10                                             |
|                                                            | 25380452                                             | B 45 D 3/8 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 141,0    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,18                                             |
|                                                            | 25380482                                             | B 48 D 3/8 " - type 3                                                  | 48                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 150,0    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,35                                             |
|                                                            | 25380502                                             | B 50 D 3/8 " - type 3                                                  | 50                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 156,0    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,52                                             |
|                                                            | 25380552                                             | B 55 D 3/8 " - type 3                                                  | 55                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 171,0    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,43                                             |
|                                                            | 25380572                                             | B 57 D 3/8 " - type 3                                                  | 57                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 176,2    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,58                                             |
|                                                            | 25380602                                             | B 60 D 3/8 " - type 3                                                  | 60                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 186,0    | 85       | 15,4    | -       | 37      | 1,94                                             |
|                                                            | 25380652                                             | B 65 D 3/8 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 201,5    | 90       | 15,4    | -       | 37      | 2,00                                             |
|                                                            | 25380702                                             | B 70 D 3/8 " - type 3A *                                               | 70                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 216,5    | 90       | 15,4    | -       | 37      | 2,05                                             |
|                                                            | 25380752                                             | B 75 D 3/8 " - type 3A *                                               | 75                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 231,5    | 90       | 15,4    | -       | 37      | 2,25                                             |
|                                                            | 25380762                                             | B 76 D 3/8 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 233,6    | 90       | 15,4    | -       | 37      | 2,34                                             |
|                                                            | 25380802                                             | B 80 D 3/8 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 247,0    | 90       | 15,4    | -       | 37      | 2,50                                             |
|                                                            | 25380852                                             | B 85 D 3/8 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 262,5    | 120      | 15,4    | -       | 45      | 2,90                                             |
|                                                            | 25380902                                             | B 90 D 3/8 " - type 3A                                                 | 90                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 277,4    | 120      | 15,4    | -       | 45      | 3,50                                             |
|                                                            | 25380952                                             | B 95 D 3/8 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 292,5    | 120      | 15,4    | -       | 58      | 5,20                                             |
|                                                            | 25381142                                             | B 114 D 3/8 " - type 3A                                                | 114                                                                                            | 6045                                            | 60                                                         | 349,0    | 150      | 15,4    | -       | 63      | 11,60                                            |



# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

## 06 B - 3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3/8" x 7/32" Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 6,35 mm - DIN 8187



T 3/8" (9,525 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl<br>Acier - Acero                  | 25380193                                             | B 19 T 3/8 " - type 1                                                  | 19                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 61,2     | 58       | 25,7    | 15,00   | 37      | 0,34                                             |
|                                                            | 25380203                                             | B 20 T 3/8 " - type 1                                                  | 20                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 65,5     | 58       | 25,7    | 15,00   | 37      | 0,40                                             |
|                                                            | 25380213                                             | B 21 T 3/8 " - type 1                                                  | 21                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 68,0     | 58       | 25,7    | 15,00   | 37      | 0,46                                             |
|                                                            | 25380223                                             | B 22 T 3/8 " - type 1                                                  | 22                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 71,0     | 58       | 25,7    | 15,00   | 37      | 0,51                                             |
|                                                            | 25380233                                             | B 23 T 3/8 " - type 2                                                  | 23                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 74,0     | -        | 25,7    | -       | 37      | 0,37                                             |
|                                                            | 25380243                                             | B 24 T 3/8 " - type 2                                                  | 24                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 77,0     | -        | 25,7    | -       | 37      | 0,43                                             |
|                                                            | 25380253                                             | B 25 T 3/8 " - type 2                                                  | 25                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 80,0     | -        | 25,7    | -       | 37      | 0,50                                             |
|                                                            | 25380283                                             | B 28 T 3/8 " - type 2                                                  | 28                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 89,0     | -        | 25,7    | -       | 37      | 0,71                                             |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25380303                                             | B 30 T 3/8 " - type 2                                                  | 30                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 95,3     | -        | 25,7    | -       | 37      | 0,64                                             |
|                                                            | 25380323                                             | B 32 T 3/8 " - type 2                                                  | 32                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 101,3    | -        | 25,7    | -       | 37      | 0,80                                             |
|                                                            | 25380353                                             | B 35 T 3/8 " - type 2                                                  | 35                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 110,4    | -        | 25,7    | -       | 37      | 1,05                                             |
|                                                            | 25380383                                             | B 38 T 3/8 " - type 2                                                  | 38                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 119,2    | -        | 25,7    | -       | 37      | 1,30                                             |
|                                                            | 25380403                                             | B 40 T 3/8 " - type 2                                                  | 40                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 125,5    | -        | 25,7    | -       | 37      | 1,59                                             |
|                                                            | 25380453                                             | B 45 T 3/8 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 141,0    | 75       | 25,7    | -       | 37      | 1,51                                             |
|                                                            | 25380483                                             | B 48 T 3/8 " - type 3                                                  | 48                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 150,0    | 75       | 25,7    | -       | 37      | 1,78                                             |
|                                                            | 25380503                                             | B 50 T 3/8 " - type 3                                                  | 50                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 156,0    | 75       | 25,7    | -       | 37      | 1,88                                             |
|                                                            | 25380553                                             | B 55 T 3/8 " - type 3 *                                                | 55                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 171,0    | 75       | 25,7    | -       | 37      | -                                                |
|                                                            | 25380573                                             | B 57 T 3/8 " - type 3                                                  | 57                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 176,2    | 75       | 25,7    | -       | 37      | 1,92                                             |
|                                                            | 25380603                                             | B 60 T 3/8 " - type 3                                                  | 60                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 186,0    | 75       | 25,7    | -       | 37      | 2,56                                             |
|                                                            | 25380653                                             | B 65 T 3/8 " - type 3A *                                               | 65                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 201,5    | 90       | 25,7    | -       | 37      | -                                                |
|                                                            | 25380703                                             | B 70 T 3/8 " - type 3A *                                               | 70                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 216,5    | 90       | 25,7    | -       | 37      | -                                                |
|                                                            | 25380753                                             | B 75 T 3/8 " - type 3A *                                               | 75                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 231,5    | 90       | 25,7    | -       | 37      | -                                                |
|                                                            | 25380763                                             | B 76 T 3/8 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 233,6    | 90       | 25,7    | -       | 37      | 2,80                                             |
|                                                            | 25380803                                             | B 80 T 3/8 " - type 3A                                                 | 80                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 247,0    | 90       | 25,7    | -       | 37      | 3,01                                             |
|                                                            | 25380853                                             | B 85 T 3/8 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 262,5    | 120      | 25,7    | -       | 45      | -                                                |
|                                                            | 25380903                                             | B 90 T 3/8 " - type 3A                                                 | 90                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 277,4    | 120      | 25,7    | -       | 45      | 6,30                                             |
|                                                            | 25380953                                             | B 95 T 3/8 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 292,5    | 120      | 25,7    | -       | 58      | 6,10                                             |
|                                                            | 25381143                                             | B 114 T 3/8 " - type 3A                                                | 114                                                                                            | 6045                                            | 60                                                         | 349,0    | 150      | 25,7    | -       | 63      | 15,80                                            |


\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



## Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 8,51 mm - DIN 8187**




\* **A richiesta** - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



## Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 8,51 mm - DIN 8187**



\* **A richiesta** - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes


Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

## 08 B - 3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 1/2" x 5/16"

Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 8,51 mm - DIN 8187



T 1/2" (12,700 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25120173                                             | B 17 T 1/2 " - type 2B                                                 | 17                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 74,0     | -        | 34,8    | 9,84    | 37      | 0,42                                             |
|                                                            | 25120183                                             | B 18 T 1/2 " - type 2B                                                 | 18                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 77,8     | -        | 34,8    | 9,84    | 37      | 0,51                                             |
|                                                            | 25120193                                             | B 19 T 1/2 " - type 2B                                                 | 19                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 82,0     | -        | 34,8    | 9,84    | 37      | 0,60                                             |
|                                                            | 25120203                                             | B 20 T 1/2 " - type 2B                                                 | 20                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 86,5     | -        | 34,8    | 9,84    | 37      | 0,54                                             |
|                                                            | 25120213                                             | B 21 T 1/2 " - type 2B                                                 | 21                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 91,0     | -        | 34,8    | 9,84    | 37      | 0,64                                             |
|                                                            | 25120223                                             | B 22 T 1/2 " - type 2B                                                 | 22                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 93,8     | -        | 34,8    | 9,84    | 37      | 0,73                                             |
|                                                            | 25120233                                             | B 23 T 1/2 " - type 2C                                                 | 23                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 99,0     | -        | 34,8    | -       | 37      | 0,90                                             |
|                                                            | 25120243                                             | B 24 T 1/2 " - type 2C                                                 | 24                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 101,8    | -        | 34,8    | -       | 37      | 1,00                                             |
|                                                            | 25120253                                             | B 25 T 1/2 " - type 2C                                                 | 25                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 107,0    | -        | 34,8    | -       | 45      | 1,00                                             |
|                                                            | 25120283                                             | B 28 T 1/2 " - type 2C                                                 | 28                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 118,0    | -        | 34,8    | -       | 45      | 1,20                                             |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25120303                                             | B 30 T 1/2 " - type 2A                                                 | 30                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 126,3    | 107      | 34,8    | -       | 58      | 1,90                                             |
|                                                            | 25120323                                             | B 32 T 1/2 " - type 2A                                                 | 32                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 134,3    | 115      | 34,8    | -       | 58      | 2,19                                             |
|                                                            | 25120353                                             | B 35 T 1/2 " - type 2A                                                 | 35                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 146,7    | 120      | 34,8    | -       | 58      | 2,82                                             |
|                                                            | 25120383                                             | B 38 T 1/2 " - type 2A                                                 | 38                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 159,3    | -        | 35,0    | -       | 53      | 2,90                                             |
|                                                            | 25120403                                             | B 40 T 1/2 " - type 2A                                                 | 40                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 166,8    | -        | 35,0    | -       | 53      | 3,35                                             |
|                                                            | 25120453                                             | B 45 T 1/2 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 187,5    | 130      | 35,0    | -       | 53      | 4,00                                             |
|                                                            | 25120483                                             | B 48 T 1/2 " - type 3                                                  | 48                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 199,5    | 130      | 35,0    | -       | 53      | 3,86                                             |
|                                                            | 25120503                                             | B 50 T 1/2 " - type 3                                                  | 50                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 207,5    | 130      | 35,0    | -       | 53      | 4,50                                             |
|                                                            | 25120553                                             | B 55 T 1/2 " - type 3                                                  | 55                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 228,0    | 130      | 35,0    | -       | 53      | 4,30                                             |
|                                                            | 25120573                                             | B 57 T 1/2 " - type 3                                                  | 57                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 235,4    | 130      | 35,0    | -       | 53      | 5,02                                             |
|                                                            | 25120603                                             | B 60 T 1/2 " - type 3                                                  | 60                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 248,0    | 130      | 35,0    | -       | 53      | 6,00                                             |
|                                                            | 25120653                                             | B 65 T 1/2 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 269,2    | 150      | 35,0    | -       | 53      | 6,00                                             |
|                                                            | 25120703                                             | B 70 T 1/2 " - type 3A                                                 | 70                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 288,5    | 150      | 35,0    | -       | 53      | 6,95                                             |
|                                                            | 25120753                                             | B 75 T 1/2 " - type 3A                                                 | 75                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 308,5    | 150      | 35,0    | -       | 53      | 5,60                                             |
|                                                            | 25120763                                             | B 76 T 1/2 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 311,8    | 150      | 35,0    | -       | 53      | 6,20                                             |
|                                                            | 25120803                                             | B 80 T 1/2 " - type 3A                                                 | 80                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 329,0    | 150      | 35,0    | -       | 53      | 7,60                                             |
|                                                            | 25120853                                             | B 85 T 1/2 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 349,0    | 150      | 34,8    | -       | 63      | -                                                |
|                                                            | 25120903                                             | B 90 T 1/2 " - type 3A *                                               | 90                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 369,9    | 150      | 34,8    | -       | 63      | -                                                |
|                                                            | 25120953                                             | B 95 T 1/2 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 7060                                            | 75                                                         | 390,5    | 165      | 34,8    | -       | 79      | 11,00                                            |
|                                                            | 25121143                                             | B 114 T 1/2 " - type 3A                                                | 114                                                                                            | 7060                                            | 75                                                         | 467,3    | 165      | 34,8    | -       | 79      | 13,50                                            |


\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**10 B - 1 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5/8" x 3/8"**  
**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 10,16 mm - DIN 8187**



**S 5/8"** (15,875 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| <b>Acciaio</b><br>Steel - Stahl - Acier - Acero            | 25580121                                             | B 12 S 5/8 " - type 1                                                  | 12                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 68,0     | 46       | 8,7     | 11,00   | 27      | 0,27                                             |
|                                                            | 25580131                                             | B 13 S 5/8 " - type 2                                                  | 13                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 72,6     | 47       | 8,7     | -       | 27      | 0,28                                             |
|                                                            | 25580141                                             | B 14 S 5/8 " - type 2                                                  | 14                                                                                             | 2016                                            | 20                                                         | 78,0     | 53       | 8,7     | -       | 27      | 0,27                                             |
|                                                            | 25580151                                             | B 15 S 5/8 " - type 2                                                  | 15                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 83,6     | 58       | 8,7     | -       | 37      | 0,37                                             |
|                                                            | 25580161                                             | B 16 S 5/8 " - type 2                                                  | 16                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 88,0     | 62       | 8,7     | -       | 37      | 0,42                                             |
|                                                            | 25580171                                             | B 17 S 5/8 " - type 2                                                  | 17                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 93,0     | 69       | 8,7     | -       | 37      | 0,43                                             |
|                                                            | 25580181                                             | B 18 S 5/8 " - type 2                                                  | 18                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 98,3     | 72       | 8,7     | -       | 37      | 0,52                                             |
|                                                            | 25580191                                             | B 19 S 5/8 " - type 2                                                  | 19                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 103,0    | 75       | 8,7     | -       | 37      | 0,61                                             |
|                                                            | 25580201                                             | B 20 S 5/8 " - type 2                                                  | 20                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 109,0    | 75       | 8,7     | -       | 37      | 0,66                                             |
|                                                            | 25580211                                             | B 21 S 5/8 " - type 2                                                  | 21                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 114,0    | 75       | 8,7     | -       | 37      | 0,72                                             |
|                                                            | 25580221                                             | B 22 S 5/8 " - type 2                                                  | 22                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 118,0    | 75       | 8,7     | -       | 37      | 0,76                                             |
|                                                            | 25580231                                             | B 23 S 5/8 " - type 2                                                  | 23                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 124,0    | 95       | 8,7     | -       | 45      | 1,08                                             |
|                                                            | 25580241                                             | B 24 S 5/8 " - type 2                                                  | 24                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 128,3    | 95       | 8,7     | -       | 45      | 1,16                                             |
|                                                            | 25580251                                             | B 25 S 5/8 " - type 2                                                  | 25                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 134,0    | 95       | 8,7     | -       | 45      | 1,06                                             |
|                                                            | 25580281                                             | B 28 S 5/8 " - type 2                                                  | 28                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 148,7    | 95       | 8,7     | -       | 45      | 1,30                                             |
| <b>Ghisa</b><br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición    | 25580301                                             | B 30 S 5/8 " - type 2                                                  | 30                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 159,2    | 120      | 8,7     | -       | 45      | 2,09                                             |
|                                                            | 25580321                                             | B 32 S 5/8 " - type 2                                                  | 32                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 168,9    | 120      | 8,7     | -       | 45      | 2,23                                             |
|                                                            | 25580351                                             | B 35 S 5/8 " - type 2                                                  | 35                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 184,1    | 120      | 8,7     | -       | 45      | 2,46                                             |
|                                                            | 25580381                                             | B 38 S 5/8 " - type 3                                                  | 38                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 199,4    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 3,11                                             |
|                                                            | 25580401                                             | B 40 S 5/8 " - type 3                                                  | 40                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 209,3    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 3,25                                             |
|                                                            | 25580451                                             | B 45 S 5/8 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 235,0    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 3,50                                             |
|                                                            | 25580481                                             | B 48 S 5/8 " - type 3A                                                 | 48                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 250,0    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 2,80                                             |
|                                                            | 25580501                                             | B 50 S 5/8 " - type 3A                                                 | 50                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 260,0    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 4,00                                             |
|                                                            | 25580551                                             | B 55 S 5/8 " - type 3A                                                 | 55                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 285,5    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 4,00                                             |
|                                                            | 25580571                                             | B 57 S 5/8 " - type 3A                                                 | 57                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 294,8    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 4,20                                             |
|                                                            | 25580601                                             | B 60 S 5/8 " - type 3A                                                 | 60                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 310,5    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 4,75                                             |
|                                                            | 25580651                                             | B 65 S 5/8 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 336,0    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 5,20                                             |
|                                                            | 25580701                                             | B 70 S 5/8 " - type 3A                                                 | 70                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 361,0    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 6,00                                             |
|                                                            | 25580751                                             | B 75 S 5/8 " - type 3A                                                 | 75                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 386,5    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 5,80                                             |
|                                                            | 25580761                                             | B 76 S 5/8 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 390,5    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 6,40                                             |
|                                                            | 25580801                                             | B 80 S 5/8 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 411,5    | 120      | 18,0    | -       | 45      | 6,45                                             |
|                                                            | 25580851                                             | B 85 S 5/8 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 437,1    | 120      | 18,0    | -       | 58      | 6,90                                             |
|                                                            | 25580901                                             | B 90 S 5/8 " - type 3A *                                               | 90                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 462,8    | 120      | 18,0    | -       | 58      | 7,60                                             |
|                                                            | 25580951                                             | B 95 S 5/8 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 488,5    | 150      | 18,0    | -       | 63      | 8,90                                             |
|                                                            | 25581141                                             | B 114 S 5/8 " - type 3A *                                              | 114                                                                                            | 6045                                            | 60                                                         | 584,1    | 150      | 18,0    | -       | 63      | 11,00                                            |


\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



## Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**10 B - 2 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5/8" x 3/8"**  
**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 10,16 mm - DIN 8187**



**D 5/8"** (15,875 mm)


| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25580152                                             | B 15 D 5/8 " - type 2                                                  | 15                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 83,6     | -        | 25,3    | -       | 37      | 0,47                                             |
|                                                            | 25580162                                             | B 16 D 5/8 " - type 2                                                  | 16                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 88,0     | -        | 25,3    | -       | 37      | 0,57                                             |
|                                                            | 25580172                                             | B 17 D 5/8 " - type 2                                                  | 17                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 93,0     | -        | 25,3    | -       | 37      | 0,50                                             |
|                                                            | 25580182                                             | B 18 D 5/8 " - type 2                                                  | 18                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 98,3     | -        | 25,3    | -       | 37      | 0,66                                             |
|                                                            | 25580192                                             | B 19 D 5/8 " - type 2                                                  | 19                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 103,0    | -        | 25,3    | -       | 37      | 0,79                                             |
|                                                            | 25580202                                             | B 20 D 5/8 " - type 2A                                                 | 20                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 109,0    | 84       | 25,3    | -       | 45      | 0,78                                             |
|                                                            | 25580212                                             | B 21 D 5/8 " - type 2A                                                 | 21                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 114,0    | 89       | 25,3    | -       | 45      | 1,00                                             |
|                                                            | 25580222                                             | B 22 D 5/8 " - type 2A                                                 | 22                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 118,0    | 90       | 25,3    | -       | 45      | 1,10                                             |
|                                                            | 25580232                                             | B 23 D 5/8 " - type 2A                                                 | 23                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 124,0    | 95       | 25,3    | -       | 45      | 1,30                                             |
|                                                            | 25580242                                             | B 24 D 5/8 " - type 2A                                                 | 24                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 128,3    | 95       | 25,3    | -       | 45      | 1,49                                             |
|                                                            | 25580252                                             | B 25 D 5/8 " - type 2A                                                 | 25                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 134,0    | 95       | 25,3    | -       | 45      | 1,70                                             |
|                                                            | 25580282                                             | B 28 D 5/8 " - type 2A                                                 | 28                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 148,7    | 95       | 25,3    | -       | 45      | 2,25                                             |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25580302                                             | B 30 D 5/8 " - type 2A                                                 | 30                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 159,2    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 2,50                                             |
|                                                            | 25580322                                             | B 32 D 5/8 " - type 2A                                                 | 32                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 168,9    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 3,20                                             |
|                                                            | 25580352                                             | B 35 D 5/8 " - type 2A                                                 | 35                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 184,1    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 3,60                                             |
|                                                            | 25580382                                             | B 38 D 5/8 " - type 3                                                  | 38                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 199,4    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 4,00                                             |
|                                                            | 25580402                                             | B 40 D 5/8 " - type 3                                                  | 40                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 209,3    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 4,20                                             |
|                                                            | 25580452                                             | B 45 D 5/8 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 235,0    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 5,00                                             |
|                                                            | 25580482                                             | B 48 D 5/8 " - type 3                                                  | 48                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 250,0    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 4,73                                             |
|                                                            | 25580502                                             | B 50 D 5/8 " - type 3                                                  | 50                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 260,0    | 130      | 25,3    | -       | 53      | 5,40                                             |
|                                                            | 25580552                                             | B 55 D 5/8 " - type 3A                                                 | 55                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 285,5    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 6,80                                             |
|                                                            | 25580572                                             | B 57 D 5/8 " - type 3A                                                 | 57                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 294,8    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 7,00                                             |
|                                                            | 25580602                                             | B 60 D 5/8 " - type 3A                                                 | 60                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 310,5    | 140      | 25,3    | -       | 53      | 7,30                                             |
|                                                            | 25580652                                             | B 65 D 5/8 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 336,0    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 7,30                                             |
|                                                            | 25580702                                             | B 70 D 5/8 " - type 3A                                                 | 70                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 361,0    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 7,30                                             |
|                                                            | 25580752                                             | B 75 D 5/8 " - type 3A                                                 | 75                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 386,5    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 8,80                                             |
|                                                            | 25580762                                             | B 76 D 5/8 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 390,5    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 9,60                                             |
|                                                            | 25580802                                             | B 80 D 5/8 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 411,5    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 8,35                                             |
|                                                            | 25580852                                             | B 85 D 5/8 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 437,1    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 8,85                                             |
|                                                            | 25580902                                             | B 90 D 5/8 " - type 3A *                                               | 90                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 462,8    | 150      | 25,3    | -       | 53      | 9,40                                             |
|                                                            | 25580952                                             | B 95 D 5/8 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 488,5    | 150      | 25,3    | -       | 63      | 11,40                                            |
|                                                            | 25581142                                             | B 114 D 5/8 " - type 3A *                                              | 114                                                                                            | 6045                                            | 60                                                         | 584,1    | 150      | 25,3    | -       | 63      | 14,70                                            |



# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**10 B - 3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 5/8" x 3/8"**  
**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 10,16 mm - DIN 8187**



**T 5/8"** (15,875 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25580153                                             | B 15 T 5/8 " - type 2B                                                 | 15                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 83,6     | -        | 42,0    | 17,00   | 37      | 0,73                                             |
|                                                            | 25580163                                             | B 16 T 5/8 " - type 2B                                                 | 16                                                                                             | 2825                                            | 30                                                         | 88,0     | -        | 42,0    | 17,00   | 37      | 0,79                                             |
|                                                            | 25580173                                             | B 17 T 5/8 " - type 2B                                                 | 17                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 93,0     | -        | 42,0    | 17,00   | 37      | 0,76                                             |
|                                                            | 25580183                                             | B 18 T 5/8 " - type 2B                                                 | 18                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 98,3     | -        | 42,0    | 17,00   | 37      | 0,80                                             |
|                                                            | 25580193                                             | B 19 T 5/8 " - type 2B                                                 | 19                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 103,0    | -        | 42,0    | 17,00   | 37      | 0,95                                             |
|                                                            | 25580203                                             | B 20 T 5/8 " - type 2B                                                 | 20                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 109,0    | -        | 42,0    | 12,00   | 45      | 1,04                                             |
|                                                            | 25580213                                             | B 21 T 5/8 " - type 2B                                                 | 21                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 114,0    | -        | 42,0    | 12,00   | 45      | 1,23                                             |
|                                                            | 25580223                                             | B 22 T 5/8 " - type 2B                                                 | 22                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 118,0    | -        | 42,0    | 12,00   | 45      | 1,32                                             |
|                                                            | 25580233                                             | B 23 T 5/8 " - type 2C                                                 | 23                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 124,0    | -        | 42,0    | -       | 45      | 1,64                                             |
|                                                            | 25580243                                             | B 24 T 5/8 " - type 2C                                                 | 24                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 128,3    | -        | 42,0    | -       | 45      | 1,90                                             |
|                                                            | 25580253                                             | B 25 T 5/8 " - type 2C                                                 | 25                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 134,0    | -        | 42,0    | -       | 45      | 2,19                                             |
|                                                            | 25580283                                             | B 28 T 5/8 " - type 2C *                                               | 28                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 148,7    | -        | 42,0    | -       | 45      | -                                                |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25580303                                             | B 30 T 5/8 " - type 2C                                                 | 30                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 159,2    | -        | 42,0    | -       | 53      | 3,75                                             |
|                                                            | 25580323                                             | B 32 T 5/8 " - type 2C                                                 | 32                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 168,9    | -        | 42,0    | -       | 53      | 3,70                                             |
|                                                            | 25580353                                             | B 35 T 5/8 " - type 2C                                                 | 35                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 184,1    | -        | 42,0    | -       | 53      | 4,85                                             |
|                                                            | 25580383                                             | B 38 T 5/8 " - type 2C                                                 | 38                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 199,4    | -        | 42,0    | -       | 53      | 6,20                                             |
|                                                            | 25580403                                             | B 40 T 5/8 " - type 2C                                                 | 40                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 209,3    | -        | 42,0    | -       | 53      | 6,95                                             |
|                                                            | 25580453                                             | B 45 T 5/8 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 235,0    | 150      | 42,0    | -       | 59      | 6,80                                             |
|                                                            | 25580483                                             | B 48 T 5/8 " - type 3                                                  | 48                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 250,0    | 150      | 42,0    | -       | 59      | 7,20                                             |
|                                                            | 25580503                                             | B 50 T 5/8 " - type 3 *                                                | 50                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 260,0    | 150      | 42,0    | -       | 59      | -                                                |
|                                                            | 25580553                                             | B 55 T 5/8 " - type 3                                                  | 55                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 285,5    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 10,50                                            |
|                                                            | 25580573                                             | B 57 T 5/8 " - type 3                                                  | 57                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 294,8    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 9,40                                             |
|                                                            | 25580603                                             | B 60 T 5/8 " - type 3                                                  | 60                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 310,5    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 10,60                                            |
|                                                            | 25580653                                             | B 65 T 5/8 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 336,0    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 9,20                                             |
|                                                            | 25580703                                             | B 70 T 5/8 " - type 3A                                                 | 70                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 361,0    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 11,00                                            |
|                                                            | 25580753                                             | B 75 T 5/8 " - type 3A                                                 | 75                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 386,5    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 12,80                                            |
|                                                            | 25580763                                             | B 76 T 5/8 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 390,5    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 13,50                                            |
|                                                            | 25580803                                             | B 80 T 5/8 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 411,5    | 170      | 42,0    | -       | 59      | -                                                |
|                                                            | 25580853                                             | B 85 T 5/8 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 437,1    | 170      | 42,0    | -       | 59      | -                                                |
|                                                            | 25580903                                             | B 90 T 5/8 " - type 3A *                                               | 90                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 462,8    | 170      | 42,0    | -       | 59      | -                                                |
|                                                            | 25580953                                             | B 95 T 5/8 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 488,5    | 170      | 42,0    | -       | 59      | 15,40                                            |
|                                                            | 25581143                                             | B 114 T 5/8 " - type 3A *                                              | 114                                                                                            | 7060                                            | 75                                                         | 584,1    | 170      | 42,0    | -       | 79      | -                                                |


\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



## Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 12.07 mm - DIN 8187**



3A

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero | De    | Dm  | F    | H  | S  | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----|------|----|----|--------------------------------------------|
|                                                            |                                                      |                                                                        |                                                                                                |                                                 | max<br>mm                                     | mm    | mm  | mm   | mm | mm | kg                                         |
| Acciaio<br><br>Steel - Stahl - Acier - Acero               | 25340121                                             | B 12 S 3/4 " - type 2                                                  | 12                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 81,5  | 56  | 10,5 | -  | 37 | 0,34                                       |
|                                                            | 25340131                                             | B 13 S 3/4 " - type 2                                                  | 13                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 87,5  | 60  | 10,5 | -  | 37 | 0,50                                       |
|                                                            | 25340141                                             | B 14 S 3/4 " - type 2                                                  | 14                                                                                             | 2825                                            | 30                                            | 93,6  | 65  | 10,5 | -  | 37 | 0,56                                       |
|                                                            | 25340151                                             | B 15 S 3/4 " - type 2                                                  | 15                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 100,4 | 72  | 10,5 | -  | 37 | 0,54                                       |
|                                                            | 25340161                                             | B 16 S 3/4 " - type 2                                                  | 16                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 105,5 | 75  | 10,5 | -  | 37 | 0,65                                       |
|                                                            | 25340171                                             | B 17 S 3/4 " - type 2                                                  | 17                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 112,0 | 75  | 10,5 | -  | 37 | 0,72                                       |
|                                                            | 25340181                                             | B 18 S 3/4 " - type 2                                                  | 18                                                                                             | 3825                                            | 40                                            | 118,0 | 75  | 10,5 | -  | 37 | 0,80                                       |
|                                                            | 25340191                                             | B 19 S 3/4 " - type 2                                                  | 19                                                                                             | 4830                                            | 50                                            | 124,0 | 95  | 10,5 | -  | 45 | 1,10                                       |
|                                                            | 25340201                                             | B 20 S 3/4 " - type 2                                                  | 20                                                                                             | 4830                                            | 50                                            | 130,2 | 95  | 10,5 | -  | 45 | 1,19                                       |
|                                                            | 25340211                                             | B 21 S 3/4 " - type 2                                                  | 21                                                                                             | 4830                                            | 50                                            | 135,5 | 95  | 10,5 | -  | 45 | 1,29                                       |
|                                                            | 25340221                                             | B 22 S 3/4 " - type 2                                                  | 22                                                                                             | 4830                                            | 50                                            | 141,8 | 95  | 10,5 | -  | 45 | 1,45                                       |
|                                                            | 25340231                                             | B 23 S 3/4 " - type 2                                                  | 23                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 150,0 | 121 | 10,5 | -  | 53 | 1,95                                       |
|                                                            | 25340241                                             | B 24 S 3/4 " - type 2                                                  | 24                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 153,9 | 126 | 10,5 | -  | 53 | 2,24                                       |
|                                                            | 25340251                                             | B 25 S 3/4 " - type 2                                                  | 25                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 161,0 | 130 | 10,5 | -  | 53 | 2,52                                       |
|                                                            | 25340281                                             | B 28 S 3/4 " - type 2                                                  | 28                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 178,0 | 130 | 10,5 | -  | 53 | 2,88                                       |
| Ghisa<br><br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición       | 25340301                                             | B 30 S 3/4 " - type 2                                                  | 30                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 191,6 | 150 | 10,5 | -  | 53 | 3,61                                       |
|                                                            | 25340321                                             | B 32 S 3/4 " - type 2                                                  | 32                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 203,3 | 150 | 10,5 | -  | 53 | 3,20                                       |
|                                                            | 25340351                                             | B 35 S 3/4 " - type 2                                                  | 35                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 221,0 | 150 | 10,5 | -  | 53 | 4,42                                       |
|                                                            | 25340381                                             | B 38 S 3/4 " - type 3                                                  | 38                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 239,8 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 5,50                                       |
|                                                            | 25340401                                             | B 40 S 3/4 " - type 3                                                  | 40                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 251,3 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 6,40                                       |
|                                                            | 25340451                                             | B 45 S 3/4 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 282,0 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 5,60                                       |
|                                                            | 25340481                                             | B 48 S 3/4 " - type 3A                                                 | 48                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 300,0 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 5,70                                       |
|                                                            | 25340501                                             | B 50 S 3/4 " - type 3A                                                 | 50                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 312,0 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 6,60                                       |
|                                                            | 25340551                                             | B 55 S 3/4 " - type 3A                                                 | 55                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 342,5 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 6,60                                       |
|                                                            | 25340571                                             | B 57 S 3/4 " - type 3A                                                 | 57                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 354,4 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 7,70                                       |
|                                                            | 25340601                                             | B 60 S 3/4 " - type 3A                                                 | 60                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 372,5 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 7,50                                       |
|                                                            | 25340651                                             | B 65 S 3/4 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 403,0 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 8,50                                       |
|                                                            | 25340701                                             | B 70 S 3/4 " - type 3A *                                               | 70                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 433,5 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 9,00                                       |
|                                                            | 25340751                                             | B 75 S 3/4 " - type 3A                                                 | 75                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 463,5 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 8,80                                       |
|                                                            | 25340761                                             | B 76 S 3/4 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 469,3 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 9,60                                       |
|                                                            | 25340801                                             | B 80 S 3/4 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 494,0 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 10,95                                      |
|                                                            | 25340851                                             | B 85 S 3/4 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 524,5 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 12,30                                      |
|                                                            | 25340901                                             | B 90 S 3/4 " - type 3A *                                               | 90                                                                                             | 6035                                            | 60                                            | 554,8 | 150 | 20,0 | -  | 53 | 14,60                                      |
|                                                            | 25340951                                             | B 95 S 3/4 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 7060                                            | 75                                            | 585,1 | 165 | 20,0 | -  | 79 | 19,00                                      |
|                                                            | 25341141                                             | B 114 S 3/4 " - type 3A *                                              | 114                                                                                            | 7060                                            | 75                                            | 700,6 | 165 | 20,0 | -  | 79 | 23,00                                      |

15




Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

## Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**12 B - 2 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3/4" x 7/16"**

**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 12.07 mm - DIN 8187**




\* **A richiesta** - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



## Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

### 12 B - 3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 3/4" x 7/16" Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 12,07 mm - DIN 8187



T 3/4" (19,050 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25340173                                             | B 17 T 3/4 " - type 2B                                                 | 17                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 112,0    | -        | 49,4    | 19,42   | 45      | 1,29                                             |
|                                                            | 25340183                                             | B 18 T 3/4 " - type 2B                                                 | 18                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 118,0    | -        | 49,4    | 19,42   | 45      | 1,64                                             |
|                                                            | 25340193                                             | B 19 T 3/4 " - type 2B                                                 | 19                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 124,0    | -        | 49,4    | 19,42   | 45      | 1,62                                             |
|                                                            | 25340203                                             | B 20 T 3/4 " - type 2B                                                 | 20                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 130,2    | -        | 49,4    | 9,42    | 58      | 2,05                                             |
|                                                            | 25340213                                             | B 21 T 3/4 " - type 2B                                                 | 21                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 135,5    | -        | 49,4    | 9,42    | 58      | 2,60                                             |
|                                                            | 25340223                                             | B 22 T 3/4 " - type 2B                                                 | 22                                                                                             | 5040                                            | 55                                                         | 141,8    | -        | 49,4    | 9,42    | 58      | 2,92                                             |
|                                                            | 25340233                                             | B 23 T 3/4 " - type 2B                                                 | 23                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 150,0    | -        | 49,4    | 4,42    | 63      | 3,03                                             |
|                                                            | 25340243                                             | B 24 T 3/4 " - type 2B                                                 | 24                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 153,9    | -        | 49,4    | 4,42    | 63      | 3,40                                             |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25340253                                             | B 25 T 3/4 " - type 2B                                                 | 25                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 161,0    | -        | 49,4    | 4,42    | 63      | 3,84                                             |
|                                                            | 25340283                                             | B 28 T 3/4 " - type 2B                                                 | 28                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 178,0    | -        | 49,4    | 4,42    | 63      | 5,50                                             |
|                                                            | 25340303                                             | B 30 T 3/4 " - type 2C                                                 | 30                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 191,6    | -        | 49,4    | -       | 59      | 5,02                                             |
|                                                            | 25340323                                             | B 32 T 3/4 " - type 2C                                                 | 32                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 203,3    | -        | 49,4    | -       | 59      | 6,20                                             |
|                                                            | 25340353                                             | B 35 T 3/4 " - type 2C                                                 | 35                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 221,0    | -        | 49,4    | -       | 59      | 8,20                                             |
|                                                            | 25340383                                             | B 38 T 3/4 " - type 2C                                                 | 38                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 239,8    | -        | 49,4    | -       | 59      | 10,40                                            |
|                                                            | 25340403                                             | B 40 T 3/4 " - type 2C                                                 | 40                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 251,3    | -        | 49,4    | -       | 59      | 11,90                                            |
|                                                            | 25340453                                             | B 45 T 3/4 " - type 3                                                  | 45                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 282,0    | 150      | 49,4    | -       | 59      | 10,20                                            |
|                                                            | 25340483                                             | B 48 T 3/4 " - type 3A                                                 | 48                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 300,0    | 150      | 49,4    | -       | 59      | 11,00                                            |
|                                                            | 25340503                                             | B 50 T 3/4 " - type 3A                                                 | 50                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 312,0    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 11,40                                            |
|                                                            | 25340553                                             | B 55 T 3/4 " - type 3A                                                 | 55                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 342,5    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 13,20                                            |
|                                                            | 25340573                                             | B 57 T 3/4 " - type 3A                                                 | 57                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 354,4    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 13,00                                            |
|                                                            | 25340603                                             | B 60 T 3/4 " - type 3A                                                 | 60                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 372,5    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 12,80                                            |
|                                                            | 25340653                                             | B 65 T 3/4 " - type 3A                                                 | 65                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 403,0    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 14,90                                            |
|                                                            | 25340703                                             | B 70 T 3/4 " - type 3A *                                               | 70                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 433,5    | 165      | 49,4    | -       | 59      | -                                                |
|                                                            | 25340753                                             | B 75 T 3/4 " - type 3A                                                 | 75                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 463,5    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 18,40                                            |
|                                                            | 25340763                                             | B 76 T 3/4 " - type 3A                                                 | 76                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 469,3    | 165      | 49,4    | -       | 59      | 16,40                                            |
|                                                            | 25340803                                             | B 80 T 3/4 " - type 3A *                                               | 80                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 494,0    | 180      | 49,4    | -       | 59      | -                                                |
|                                                            | 25340853                                             | B 85 T 3/4 " - type 3A *                                               | 85                                                                                             | 8070                                            | 80                                                         | 524,5    | 180      | 49,4    | -       | 88      | -                                                |
|                                                            | 25340903                                             | B 90 T 3/4 " - type 3A *                                               | 90                                                                                             | 8070                                            | 80                                                         | 554,8    | 180      | 49,4    | -       | 88      | -                                                |
|                                                            | 25340953                                             | B 95 T 3/4 " - type 3A                                                 | 95                                                                                             | 9085                                            | 95                                                         | 585,1    | 200      | 49,4    | -       | 105     | 40,20                                            |
|                                                            | 25341143                                             | B 114 T 3/4 " - type 3A *                                              | 114                                                                                            | 9085                                            | 95                                                         | 700,6    | 200      | 49,4    | -       | 105     | -                                                |

\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes



Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

## 16 B - 1 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 1" x 17,02 mm

Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 15,88 mm - DIN 8187



S 1" (25,400 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25100121                                             | B 12 S 1" - type 2                                                     | 12                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 109,0    | 70       | 15,3    | -       | 37      | 0,68                                             |
|                                                            | 25100131                                             | B 13 S 1" - type 2                                                     | 13                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 115,9    | 75       | 15,3    | -       | 37      | 1,00                                             |
|                                                            | 25100141                                             | B 14 S 1" - type 2                                                     | 14                                                                                             | 3825                                            | 40                                                         | 125,0    | 75       | 15,3    | -       | 37      | 1,31                                             |
|                                                            | 25100151                                             | B 15 S 1" - type 2                                                     | 15                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 133,7    | 95       | 15,3    | -       | 45      | 1,32                                             |
|                                                            | 25100161                                             | B 16 S 1" - type 2                                                     | 16                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 141,0    | 95       | 15,3    | -       | 45      | 1,48                                             |
|                                                            | 25100171                                             | B 17 S 1" - type 2                                                     | 17                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 149,0    | 95       | 15,3    | -       | 45      | 1,80                                             |
|                                                            | 25100181                                             | B 18 S 1" - type 2                                                     | 18                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 157,0    | 95       | 15,3    | -       | 45      | 2,00                                             |
|                                                            | 25100191                                             | B 19 S 1" - type 2                                                     | 19                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 164,5    | 125      | 15,3    | -       | 53      | 2,50                                             |
|                                                            | 25100201                                             | B 20 S 1" - type 2                                                     | 20                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 174,0    | 130      | 15,3    | -       | 53      | 2,95                                             |
|                                                            | 25100211                                             | B 21 S 1" - type 2                                                     | 21                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 181,3    | 130      | 15,3    | -       | 53      | 3,16                                             |
|                                                            | 25100221                                             | B 22 S 1" - type 2                                                     | 22                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 189,3    | 130      | 15,3    | -       | 53      | 3,40                                             |
|                                                            | 25100231                                             | B 23 S 1" - type 2                                                     | 23                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 198,0    | 130      | 15,3    | -       | 53      | 3,70                                             |
|                                                            | 25100251                                             | B 25 S 1" - type 2                                                     | 25                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 214,0    | 130      | 15,3    | -       | 53      | 4,25                                             |
|                                                            | 25100281                                             | B 28 S 1" - type 2                                                     | 28                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 237,7    | 130      | 15,3    | -       | 53      | 5,25                                             |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25100301                                             | B 30 S 1" - type 3                                                     | 30                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 255,0    | 150      | 28,0    | -       | 53      | 6,60                                             |
|                                                            | 25100381                                             | B 38 S 1" - type 3                                                     | 38                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 320,0    | 165      | 28,0    | -       | 59      | 9,80                                             |
|                                                            | 25100401                                             | B 40 S 1" - type 3                                                     | 40                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 336,9    | 150      | 28,0    | -       | 59      | 10,80                                            |
|                                                            | 25100451                                             | B 45 S 1" - type 3A                                                    | 45                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 375,5    | 165      | 28,0    | -       | 59      | 11,40                                            |
|                                                            | 25100501                                             | B 50 S 1" - type 3A                                                    | 50                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 416,0    | 165      | 28,0    | -       | 59      | 11,40                                            |
|                                                            | 25100571                                             | B 57 S 1" - type 3A                                                    | 57                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 472,8    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 15,00                                            |
|                                                            | 25100601                                             | B 60 S 1" - type 3A                                                    | 60                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 496,5    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 14,80                                            |
|                                                            | 25100651                                             | B 65 S 1" - type 3A                                                    | 65                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 537,0    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 18,40                                            |
|                                                            | 25100701                                             | B 70 S 1" - type 3A                                                    | 70                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 577,5    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 21,00                                            |
|                                                            | 25100761                                             | B 76 S 1" - type 3A                                                    | 76                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 626,0    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 22,40                                            |
|                                                            | 25100801                                             | B 80 S 1" - type 3A *                                                  | 80                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 660,0    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 25,20                                            |
|                                                            | 25100851                                             | B 85 S 1" - type 3A *                                                  | 85                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 700,0    | 170      | 28,0    | -       | 59      | 28,70                                            |
|                                                            | 25100901                                             | B 90 S 1" - type 3A *                                                  | 90                                                                                             | 8070                                            | 80                                                         | 739,0    | 180      | 28,0    | -       | 88      | 32,50                                            |
|                                                            | 25100951                                             | B 95 S 1" - type 3A                                                    | 95                                                                                             | 8070                                            | 80                                                         | 781,0    | 180      | 28,0    | -       | 88      | 34,00                                            |
|                                                            | 25101141                                             | B 114 S 1" - type 3A *                                                 | 114                                                                                            | 8070                                            | 80                                                         | 933,0    | 180      | 28,0    | -       | 88      | 45,20                                            |

\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



# Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes


Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse

Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**

Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

## 16 B - 2 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 1" x 17,02 mm

Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 15,88 mm - DIN 8187



D 1" (25,400 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25100152                                             | B 15 D 1" - type 2B                                                    | 15                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 133,7    | -        | 47,2    | 17,18   | 45      | 1,83                                             |
|                                                            | 25100162                                             | B 16 D 1" - type 2B                                                    | 16                                                                                             | 4830                                            | 50                                                         | 141,0    | -        | 47,2    | 17,18   | 45      | 2,20                                             |
|                                                            | 25100172                                             | B 17 D 1" - type 2B                                                    | 17                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 149,0    | -        | 47,2    | 12,18   | 53      | 2,40                                             |
|                                                            | 25100182                                             | B 18 D 1" - type 2B                                                    | 18                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 157,0    | -        | 47,2    | 12,18   | 53      | 2,83                                             |
|                                                            | 25100192                                             | B 19 D 1" - type 2B                                                    | 19                                                                                             | 6035                                            | 60                                                         | 164,5    | -        | 47,2    | 12,18   | 53      | 3,24                                             |
|                                                            | 25100202                                             | B 20 D 1" - type 2B                                                    | 20                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 174,0    | -        | 47,2    | 7,18    | 59      | 3,30                                             |
|                                                            | 25100212                                             | B 21 D 1" - type 2C                                                    | 21                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 181,3    | -        | 47,2    | -       | 59      | 4,20                                             |
|                                                            | 25100222                                             | B 22 D 1" - type 2C                                                    | 22                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 189,3    | -        | 47,2    | -       | 59      | 4,62                                             |
|                                                            | 25100232                                             | B 23 D 1" - type 2C                                                    | 23                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 198,0    | -        | 47,2    | -       | 59      | 5,60                                             |
|                                                            | 25100252                                             | B 25 D 1" - type 2C                                                    | 25                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 214,0    | -        | 47,2    | -       | 59      | 7,40                                             |
|                                                            | 25100282                                             | B 28 D 1" - type 2C                                                    | 28                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 237,7    | -        | 47,2    | -       | 59      | 10,00                                            |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25100302                                             | B 30 D 1" - type 2C                                                    | 30                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 255,0    | -        | 47,2    | -       | 59      | 11,20                                            |
|                                                            | 25100382                                             | B 38 D 1" - type 3                                                     | 38                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 320,0    | 165      | 47,2    | -       | 59      | 14,00                                            |
|                                                            | 25100402                                             | B 40 D 1" - type 3                                                     | 40                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 336,9    | 165      | 47,2    | -       | 59      | 15,00                                            |
|                                                            | 25100452                                             | B 45 D 1" - type 3A                                                    | 45                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 375,5    | 165      | 47,2    | -       | 59      | 11,00                                            |
|                                                            | 25100502                                             | B 50 D 1" - type 3A                                                    | 50                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 416,0    | 165      | 47,2    | -       | 59      | 15,00                                            |
|                                                            | 25100572                                             | B 57 D 1" - type 3A                                                    | 57                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 472,8    | 170      | 47,2    | -       | 59      | 20,60                                            |
|                                                            | 25100602                                             | B 60 D 1" - type 3A                                                    | 60                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 496,5    | 170      | 47,2    | -       | 59      | 19,40                                            |
|                                                            | 25100652                                             | B 65 D 1" - type 3A                                                    | 65                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 537,0    | 170      | 47,2    | -       | 59      | 25,40                                            |
|                                                            | 25100702                                             | B 70 D 1" - type 3A                                                    | 70                                                                                             | 7540                                            | 75                                                         | 577,5    | 170      | 47,2    | -       | 59      | 29,60                                            |
|                                                            | 25100762                                             | B 76 D 1" - type 3A                                                    | 76                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 626,0    | 190      | 47,2    | -       | 80      | 32,60                                            |
|                                                            | 25100802                                             | B 80 D 1" - type 3A *                                                  | 80                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 660,0    | 190      | 47,2    | -       | 80      | 33,60                                            |
|                                                            | 25100852                                             | B 85 D 1" - type 3A *                                                  | 85                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 700,0    | 190      | 47,2    | -       | 80      | 36,90                                            |
|                                                            | 25100902                                             | B 90 D 1" - type 3A *                                                  | 90                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 739,0    | 190      | 47,2    | -       | 80      | 40,20                                            |
|                                                            | 25100952                                             | B 95 D 1" - type 3A                                                    | 95                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 781,0    | 200      | 47,2    | -       | 80      | 49,00                                            |
|                                                            | 25101142                                             | B 114 D 1" - type 3A *                                                 | 114                                                                                            | 9085                                            | 95                                                         | 933,0    | 200      | 47,2    | -       | 105     | 62,00                                            |


\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.



## Pignoni e ruote per catene a rulli per bussola conica **SYSTEM-P®**

Sprockets and wheels for roller chains for **SYSTEM-P®** taperbushes  
 Kettenräder und Ritzel für Rollenketten für **SYSTEM-P®** Spannbuchse  
 Pignons et roues pour chaînes à rouleaux pour moyeu **SYSTEM-P®**  
 Piñones y ruedas para cadenas de rodillos para casquillo **SYSTEM-P®**

**16 B - 3 Passo - Pitch - Teilung - Pas - Paso 1" x 17,02 mm**  
**Rullo - Roller - Rolle - Rouleau - Rodillo Ø 15,88 mm - DIN 8187**



**T 1"** (25,400 mm)

| Materiale<br>Material<br>Werkstoff<br>Matériel<br>Material | Codice<br>Item number<br>Codierung<br>Code<br>Código | Descrizione<br>Designation<br>Bezeichnung<br>Désignation<br>Referencia | N° denti<br>N. of teeth<br>Anzahl<br>der Zähne<br>Nombre<br>de dents<br>Cantidad<br>de dientes | Bussola<br>Bush<br>Buchse<br>Moyeu<br>Casquillo | Foro<br>Bore<br>Bohrung<br>Alésage<br>Agujero<br>max<br>mm | De<br>mm | Dm<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | S<br>mm | Peso<br>Weight<br>Gewicht<br>Poids<br>Peso<br>kg |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel - Stahl - Acier - Acero                   | 25100173                                             | B 17 T 1" - type 2B                                                    | 17                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 149,0    | -        | 79,1    | 34,06   | 63      | 3,70                                             |
|                                                            | 25100183                                             | B 18 T 1" - type 2B                                                    | 18                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 157,0    | -        | 79,1    | 34,06   | 63      | 4,53                                             |
|                                                            | 25100193                                             | B 19 T 1" - type 2B                                                    | 19                                                                                             | 6045                                            | 60                                                         | 164,5    | -        | 79,1    | 34,06   | 63      | 5,40                                             |
|                                                            | 25100203                                             | B 20 T 1" - type 2B                                                    | 20                                                                                             | 7060                                            | 75                                                         | 174,0    | -        | 79,1    | 19,06   | 79      | 5,60                                             |
|                                                            | 25100213                                             | B 21 T 1" - type 2B                                                    | 21                                                                                             | 7060                                            | 75                                                         | 181,3    | -        | 79,1    | 19,06   | 79      | 6,40                                             |
|                                                            | 25100223                                             | B 22 T 1" - type 2B                                                    | 22                                                                                             | 7060                                            | 75                                                         | 189,3    | -        | 79,1    | 19,06   | 79      | 7,40                                             |
|                                                            | 25100233                                             | B 23 T 1" - type 2B                                                    | 23                                                                                             | 7060                                            | 75                                                         | 198,0    | -        | 79,1    | 19,06   | 79      | 8,40                                             |
|                                                            | 25100253                                             | B 25 T 1" - type 2B                                                    | 25                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 214,0    | -        | 76,1    | 19,06   | 80      | 8,60                                             |
|                                                            | 25100283                                             | B 28 T 1" - type 2B                                                    | 28                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 237,7    | -        | 79,1    | 19,06   | 80      | 13,20                                            |
| Ghisa<br>Cast iron - Grauguß - Fonte - Fundición           | 25100303                                             | B 30 T 1" - type 2C                                                    | 30                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 255,0    | -        | 79,1    | -       | 80      | 15,00                                            |
|                                                            | 25100383                                             | B 38 T 1" - type 3                                                     | 38                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 320,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 19,40                                            |
|                                                            | 25100403                                             | B 40 T 1" - type 3                                                     | 40                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 336,9    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 23,00                                            |
|                                                            | 25100453                                             | B 45 T 1" - type 3                                                     | 45                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 375,5    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 26,00                                            |
|                                                            | 25100503                                             | B 50 T 1" - type 3A                                                    | 50                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 416,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 23,80                                            |
|                                                            | 25100573                                             | B 57 T 1" - type 3A                                                    | 57                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 472,8    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 33,40                                            |
|                                                            | 25100603                                             | B 60 T 1" - type 3A                                                    | 60                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 496,5    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 30,00                                            |
|                                                            | 25100653                                             | B 65 T 1" - type 3A                                                    | 65                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 537,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 37,80                                            |
|                                                            | 25100703                                             | B 70 T 1" - type 3A                                                    | 70                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 577,5    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 45,00                                            |
|                                                            | 25100763                                             | B 76 T 1" - type 3A                                                    | 76                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 626,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | 40,40                                            |
|                                                            | 25100803                                             | B 80 T 1" - type 3A *                                                  | 80                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 660,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | -                                                |
|                                                            | 25100853                                             | B 85 T 1" - type 3A *                                                  | 85                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 700,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | -                                                |
|                                                            | 25100903                                             | B 90 T 1" - type 3A *                                                  | 90                                                                                             | 9560                                            | 95                                                         | 739,0    | 200      | 79,1    | -       | 80      | -                                                |
|                                                            | 25100953                                             | B 95 T 1" - type 3A                                                    | 95                                                                                             | 9085                                            | 95                                                         | 781,0    | 200      | 79,1    | -       | 105     | 74,00                                            |
|                                                            | 25101143                                             | B 114 T 1" - type 3A *                                                 | 114                                                                                            | 10095                                           | 100                                                        | 933,0    | 215      | 79,1    | -       | 119     | -                                                |

\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande - Bajo consulta.